COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

**ALLEGATO D**

# MODULO OFFERTA TECNICA

Servizio Igiene Ambientale
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Spettabile
**Comunità delle Giudicarie**
Via P. Gnesotti 2
38079 Tione di Trento (TN)

## Appalto per l'affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie

Il sottoscritto

per conto dell'operatore economico

con sede in *(Comune)* | Via/piazza – n. - CAP

telefono | fax

Codice fiscale | partita IVA

Indirizzo PEC

**In qualità di legale rappresentante/procuratore** dell'operatore economico partecipante alla procedura,

**OFFRE**

| ***Rif.*** | ***Descrizione*** | ***Punteggio massimo attribuibile*** | ***OFFERTA TECNICA*** *(compilare gli elementi richiesti* |
|---|---|---|---|
| OT.1 | **OTTIMIZZAZIONE TRASPORTI DELLA CARTA (cer 200101)**<br>L'appalto prevede che il trasporto della carta (cer 200101) avvenga con l'impiego dei container messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Sulla base dei dati statistici riferiti agli anni 2016, 2017 e 6 mesi del 2018, su un campione di 209 viaggi si apprende che il **peso medio trasportato per singolo viaggio è di 6,5 t**.<br>**L'impresa Appaltatrice può offrire sistemi di trasporto alternativi, al fine di ottimizzare i trasporti con un incremento MENSILE, in termini di portata (tonnellate) di almeno il 15% (almeno 7,5 t).** Gli oneri per l'eventuale fornitura e gestione presso il Centro Integrato di un impianto di pressatura saranno a totale carico dell'Appaltatore, con la sola esclusione dell'energia elettrica che sarà fornita dalla Stazione Appaltante. Gli standard di pressatura dovranno comunque essere compatibili con i parametri richiesti dal consorzio COMIECO. | 12 | ☐ SI<br>☐ NO |

| *Rif.* | *Descrizione* | *Punteggio massimo attribuibile* | *OFFERTA TECNICA* *(compilare gli elementi richiesti* |
|---|---|---|---|
| OT.2 | **OTTIMIZZAZIONE TRASPORTI DEL CARTONE (cer 150101)**<br>L'appalto prevede che il trasporto del cartone (cer 150101) avvenga con l'impiego dei container messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Sulla base dei dati statistici riferiti agli anni 2016, 2017 e 6 mesi del 2018, su un campione di 248 viaggi si apprende che **peso medio trasportato per singolo viaggio è di 5,2 t**.<br>L'impresa Appaltatrice può offrire sistemi di trasporto alternativi,al fine di **ottimizzare i trasporti con un incremento MENSILE, in termini di portata (tonnellate) di almeno il 20% (almeno 6,2 t)**. Gli oneri per l'eventuale fornitura e gestione presso il Centro Integrato di un impianto di pressatura saranno a totale carico dell'Appaltatore, con la sola esclusione dell'energia elettrica che sarà fornita dalla Stazione Appaltante. Gli standard di pressatura dovranno comunque essere compatibili con i parametri richiesti dal consorzio COMIECO. | 12 | ☐ SI<br>☐ NO |
| OT.3 | **MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA SECONDA SPAZZATRICE ASPIRANTE**<br>Con riferimento alla lavorazione C8.021, relativa al servizio di pulizia delle strade con apposita spazzatrice meccanizzata aspirante, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, una seconda spazzatrice aspirante, con caratteristiche non inferiori a quelle della spazzatrice obbligatoria, nel periodo ricompreso tra febbraio e aprile, per almeno cinque settimane , al fine di poter eseguire il servizio su più Comuni contemporaneamente. | 8 | ☐ SI<br>☐ NO |
| OT.4 | **POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI**[1]<br>L'Appaltatore possiede standard di gestione o certificazioni di una o più delle seguenti n. 3 fattispecie : **ISO-9001, UNI EN ISO-14064-1, OHSAS-18001**. L'attribuzione dei vari punteggi terrà conto di quante certificazioni possiede la ditta rispetto alla tre richieste da un minimo di 0 ad un massimo di 3, secondo un punteggio tabellare (**vedi nota**). | 3 | ☐ ISO 9001<br>☐ ISO 14064-<br>☐ OHSAS 18001 |
| OT.5 | **CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI MEZZI**<br>Con riferimento alla dotazione minima di mezzi per la raccolta ed il trasporto di cui all'**Artt. 40 e 52, comma 6** del Capitolato Speciale d'Appalto, per lo specifico servizio di cui alla presente gara, l'Appaltatore si impegna ad impiegare mezzi omologati con lo standard **Euro 6** (standard europeo sulle emissioni inquinanti) per l'intera durata contrattuale. L'attribuzione dei vari punteggi terrà conto di *quanti* mezzi Euro 6 vengono proposti sul totale del numero di mezzi costituenti la dotazione minima per i quali la qualifica Euro abbia senso. Mezzi Euro 6 eccedenti la dotazione minima non verranno valutati. | 16 | Nr. mezzi EURO 6 |
| OT.6 | **SOLUZIONI ORGANIZZATIVE discrezionali contenute nella RELAZIONE** di cui all'Art. 202 del D.lgs. 152/2006 e al punto 4.3.3 dell'Allegato 1 del Decreto MinAmbiente 13 febbraio 2014 Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti | 6 | **Si riporta in allegato** |

| *Rif.* | *Descrizione* | *Punteggio massimo attribuibile* | *OFFERTA TECNICA* *(compilare gli elementi richiesti* |
|---|---|---|---|
| | urbani, di cui al punto 1 del Paragrafo 15 del Disciplinare. | | |
| OT.7 | **PASTORIZZAZIONE DEL RIFIUTO ORGANICO IN CONDIZIONI TERMOFILE.** Verrà premiato il processo che prevede il mantenimento in condizioni di termofilia ad almeno **55°C** per almeno **3 giorni**. | 3 | ☐ SI<br>☐ NO |
| OT.8 | **PREVENZIONE E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE (somma di OT.8a e OT.8b)** | 6 | |
| OT.8a | **TECNOLOGIA A IMPIANTO CHIUSO (PRETRATTAMENTI E LAVORAZIONE): sub criterio**<br>Verrà premiata la tipologia di trattamento che privilegia la minimizzazione dell'impatto ambientale sull'esterno per quanto riguarda le emissioni odorigene, impatto che si riduce nel momento in cui i trattamenti avvengono al chiuso. Si escludono da questo criterio le eventuali aie di maturazione all'aperto, mentre vengono considerati i pretrattamenti sul rifiuto e i post trattamenti precedenti alla *eventuale* maturazione in aia. | 3 | ☐ SI<br>☐ NO |
| OT.8b | **NUMERO RICAMBI ARIA NEI LOCALI CHIUSI IN CUI AVVENGONO LE LAVORAZIONI: sub criterio**<br>Verranno valutati positivamente il numero di ricambi d'aria all'ora nella parte chiusa dell'impianto da un minimo di zero ad un massimo di 3, secondo una formula tabellare. | 3 | ☐ 1<br>☐ 2<br>☐ 3 |
| OT.9 | **INDICE RESPIROMETRICO DINAMICO POTENZIALE (IRDP)**<br>Con riferimento al materiale in uscita dal trattamento finale, si considera importante che esso abbia una sufficiente stabilità biologica, sia per l'impatto ambientale successivo, sia per l'eventuale uso come ammendante che richiede uno standard qualitativo sufficiente. | 4 | Valore IRDP in mg $CO_2$/(kg SV x h)<br><br>(formula bilineare) |

[1] **Il possesso delle certificazioni aggiuntive di cui alla voce OT.4 può essere (senza distinzione fra prestazione principale e secondaria):**

a) **Cumulato fra le imprese aderenti al raggruppamento o contratto di rete indicate come esecutrici;**
b) **Cumulato fra le imprese consorziate esecutrici oppure posseduto dal Consorzio medesimo.**

**SI ALLEGANO:**

1. **Relazione tecnico-illustrativa di carattere metodologico ai sensi dell'Art. 202, comma 2, del D.lgs. 152/2006 (max 20 facciate)**

*Firma Digitale*